

採	水	地	点	近永（近永）	近永（成川）	広見	大藤	成藤
種		別		上水	上水	上水	上水	上水
採	水	年	月日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採	水	者		松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所		属		水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天		候						
気		温（℃）		30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水		温（℃）		25.5	24.0	24.5	27.0	26.0
一	般	細菌（1mL中）		0	0	0	0	0
大	腸	菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩	化	物イオン（mg/L）		4.1	4.2	4.0	7.9	4.2
有	機	物等（TOCの量）（mg/L）		0.31	0.52	0.3未満	0.56	0.3未満
pH		値		6.76	6.76	6.74	7.07	6.99
臭		気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	味			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色		度（度）		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁		度（度）		0.2未満	0.2	0.2未満	0.3	0.2未満
判		定		適	適	適	適	適
検	査	期	日	令和6年7月17日～令和6年7月23日				
検	査	機	関	南予地方水道水質検査センター				
検	査	責	任者	藤田陽子				

也長

[illegible]

地長

採	水		地	点	愛治（清水）	愛治（西野々）	延川	小松	下大野
種				別	上水	上水	上水	上水	上水
採	水	年	月	日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採		水		者	佐藤	佐藤	毛利	毛利	毛利
所				属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天				候					
気				温（℃）	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水				温（℃）	24.0	24.0	30.0	22.0	27.0
一	般		細	菌（1mL中）	0	2	0	0	0
大		腸		菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩	化	物	イ	オン（mg/L）	3.4	4.1	6.6	8.5	3.9
有	機	物	等	（TOCの量）（mg/L）	0.59	1.23	0.43	0.35	0.90
pH				値	7.16	7.35	7.18	7.09	7.28
臭				気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色				度（度）	0.5未満	1.9	0.5未満	0.5未満	1.7
濁				度（度）	0.2未満	0.2	0.2未満	0.2未満	0.2
判				定	適	適	適	適	適
検		査		期日	令和6年7月17日～令和6年7月23日				
検		査		機関	南予地方水道水質検査センター				
檢		査		責任者	藤田陽子				

採	水		地	点	葛川				
種				別	上水				
採	水	年	月	日	R6/7/17				
採				者	毛利				
所				属	水道課				
天				候					
気				温 (℃)	30.3				
水				温 (℃)	24.0				
一	般		細	菌 (1mL 中)	0				
大			腸	菌	陰性				
塩	化	物	イ	オ	ン (mg/L)	8.5			
有	機	物	等	(TOC の量)	(mg/L)	0.46			
pH				値	6.98				
臭				氣	異常なし				
			味		異常なし				
色				度 (度)	0.5 未満				
濁				度 (度)	0.2 未満				
判				定	適				
検	査			期	日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日			
検	査			機	関	南予地方水道水質検査センター			
檢	査			責	任	藤田陽子			

[illegible]

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 (近 永)	近 永 (成 川)	広 見	大 藤	成 藤
種 別	上水	上水	上水	上水	上水
採 水 年 月 日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (°C)	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水 温 (°C)	25.5	24.0	24.5	27.0	26.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	0.5	0.8	0.3	0.9
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.09	0.19	0.11	0.14	0.12
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.016	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.019	0.002 未満	0.007	0.002 未満
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.025	0.001	0.015	0.003
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満	0.001未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.008	0.032	0.005	0.020	0.008
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.07	0.01 未満	0.20	0.01 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 98 号
令 和 6 年 7 月 2 3 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	吉 波	牛 野 川	奈 良	愛 治 (大 宿)	愛 治 (生 田)
種 別	上水	上水	上水	上水	上水
採 水 年 月 日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	佐藤	佐藤
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水 温 (℃)	26.5	25.0	26.0	22.0	25.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.8	0.5	0.3	0.2	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.10	0.13	0.14	0.15	0.12
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002未満	0.002 未満	0.009	0.008
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.011	0.007	0.016	0.022
クロロホルム (mg/L)	0.005	0.021	0.015	0.029	0.040
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.012	0.029	0.020	0.034	0.046
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.05	0.19	0.02	0.03
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.01	0.01	0.02
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	愛 治 (清 水)	愛 治 (西 野 ヲ)	延 川	小 松	下 大 野
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採 水 者	佐 藤	佐 藤	毛 利	毛 利	毛 利
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候					
気 温 (℃)	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水 温 (℃)	24.0	24.0	30.0	22.0	27.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.14	0.10	0.08	0.13	0.06
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.019	0.002 未満	0.003	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.008	0.018	0.008	0.008	0.012
クロロホルム (mg/L)	0.018	0.048	0.022	0.017	0.033
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.022	0.052	0.026	0.021	0.039
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.05	0.03	0.05	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.01 未満	0.02
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 98 号
令 和 6 年 7 月 23 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	葛 川				
種 別	上水				
採 水 年 月 日	R6/7/17				
採 水 者	毛利				
所 属	水道課				
天 候					
気 温 (°C)	30.3				
水 温 (°C)	24.0				
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3				
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満				
塩 素 酸 (mg/L)	0.13				
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満				
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満				
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.006				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.007				
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.015				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満				
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.018				
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満				
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03				
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満				
判 定	適				
検 査 期 日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				

採 水 地 点	面 谷	上 巻	黒 川	屋 敷	野 々 谷
種 別	上水	共給	共給	共給	共給
採 水 年 月 日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17
採 水 者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	30.3	30.3	30.3	30.3	30.3
水 温 (℃)	26.0	24.0	26.0	25.0	25.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.007	0.009	0.002 未満	0.003
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.007	0.002 未満	0.005
クロロホルム (mg/L)	0.018	0.014	0.026	0.010	0.015
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.022	0.017	0.033	0.013	0.019
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	0.05 未満	0.05 未満	0.05	0.06
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.05	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.02	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年7月17日 ～ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター				
検 査 責 任 者	藤田 陽子				

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	黒 川 上	藤 川 長	谷		
種 別	共給	共給	共給		
採 水 年 月 日	R6/7/17	R6/7/17	R6/7/17		
採 水 者	沖田	沖田	沖田		
所 属	水道課	水道課	水道課		
天 候					
気 温 (°C)	30.3	30.3	30.3		
水 温 (°C)	24.0	25.0	24.0		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3	0.2	0.3		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩 素 酸 (mg/L)	0.45	0.06 未満	0.06 未満		
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.012	0.015		
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.013	0.011		
クロロホルム (mg/L)	0.019	0.027	0.042		
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.004		
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
総トリハロメタン (mg/L)	0.022	0.031	0.046		
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	0.06	0.05		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
判 定	適	適	適		
検 査 期 日	令和6年7月17日 ~ 令和6年7月23日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				