


鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 成川 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 佐藤		
一 般 細 菌 (1mL 中)	9	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.35
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値 6.93
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭	気 異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色	度 (度) 1.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度) 0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.04		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.6	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気	温 (℃) 27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	7	水	温 (℃) 17.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	41		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 145 号
令 和 6 年 1 0 月 4 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 近永 (2号水源) (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 松岡		
一 般 細 菌 (1mL 中)	1	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陰性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.9
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.3
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	6.46
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	0.5 未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.2 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.2	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	24	水 温 (℃)	24.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	61		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 145 号
令 和 6 年 1 0 月 4 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大藤 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 松岡		
一 般 細 菌 (1mL 中)	28	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1.6
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.0
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.72
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値 7.52
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	臭	気 異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色	度 (度) 3.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度) 0.4
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.11		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.2	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.018	気	温 (℃) 27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	36	水	温 (℃) 23.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	78		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 清水 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 佐藤		
一 般 細 菌 (1mL 中)	76	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.80
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.49
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	3.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.5
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	3.6	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	27	水 温 (℃)	20.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	64		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大宿 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 佐藤		
一 般 細 菌 (1mL 中)	43	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1.6
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.5
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.58
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.37
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	2.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.04		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.3	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	24	水 温 (℃)	19.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	69		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 生田 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 佐藤		
一 般 細 菌 (1mL 中)	45	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.81
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	6.92
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色 度 (度)	4.9
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.5
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	2.7	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	6	水 温 (℃)	20.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	37		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 西野々 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 佐藤		
一 般 細 菌 (1mL 中)	93	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.8
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.72
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色 度 (度)	2.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.5
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	6.4	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	51	水 温 (℃)	22.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	98		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ～ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 下大野 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 毛利		
一 般 細 菌 (1mL 中)	120	ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.7
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.78
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.55
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	4.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	2.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.07		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.006	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	27	水 温 (℃)	21.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	72		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 葛川 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 毛利		
一 般 細 菌 (1mL 中)	99	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	2.0
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.3
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.40
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.85
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	2.0
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.0
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.0	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	39	水 温 (℃)	19.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	82		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 面谷 (上水)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	88	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.5
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.3
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.44
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.87
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02	色 度 (度)	2.3
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.0
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	48	水 温 (℃)	21.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	78		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ～ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大村 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	45	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	2.7
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.34
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.47
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	1.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.4	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	23	水 温 (℃)	18.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	52		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベンゼン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 宮成 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	62	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.37
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.63
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	1.6
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.3
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	24	水 温 (℃)	20.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	54		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子



南 検 協 第 145 号
令 和 6 年 1 0 月 4 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 上本村 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	78	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.0
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.3 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.73
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	1.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	1.1
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.1	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	29	水 温 (℃)	17.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	62		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 犬飼 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	45	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.5
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.36
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH 値	7.52
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	臭 気	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色 度 (度)	1.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁 度 (度)	0.7
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	天 候	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気 温 (℃)	27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	32	水 温 (℃)	19.5
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	63		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長




原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 上巻 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	76	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.2
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.35
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値 7.29
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.06	臭	気 異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	色	度 (度) 1.8
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度) 0.9
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.03		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	4.5	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気	温 (℃) 27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	13	水	温 (℃) 20.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	43		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1, 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 黒川 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	94	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.0
六価クロム化合物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.36
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値 7.52
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	臭	気 異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.01	色	度 (度) 1.7
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度) 0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.02		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.0	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気	温 (℃) 27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	37	水	温 (℃) 19.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	67		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



原 水 水 質 検 査 結 果 書

採 水 年 月 日	令和6年10月1日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 黒川上 (小規模水道)		
採 水 者	鬼北町 水道課 沖田		
一 般 細 菌 (1mL 中)	80	ジ エ オ ス ミ ン (ng/L)	1 未満
大 腸 菌	陽性	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	1 未満
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003 未満	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.005 未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005 未満	フ エ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005 未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.4
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.4
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.002 未満	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.55
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	pH	値 8.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05	臭	気 異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.03	色	度 (度) 2.5
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	濁	度 (度) 1.7
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.05		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06		
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満		
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	5.4	天	候
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.005 未満	気	温 (℃) 27.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	154	水	温 (℃) 20.0
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	197		
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002 未満		
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.005 未満		
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満		
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
トリクロロエチレン (mg/L)	0.001 未満		
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.001 未満		
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	0.02 未満		
判 定			
検 査 期 日	令和6年10月1日 ~ 令和6年10月4日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	藤 田 陽 子

鬼　　北　　町　　長　　様

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

[illegible]

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

[illegible]

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

[illegible]

鬼　　北　　町　　長　　様

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

[illegible]