

採	水		地	点	近永（近永）	近永（成川）	広見大藤成藤			
種別					上水	上水	上水	上水	上水	
採	水	年	月	日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	
採	水			者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡	
所				属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課	
天候										
気温				(℃)	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7	
水温				(℃)	24.0	22.0	24.0	24.5	23.0	
一般細菌				(1mL中)	0	0	0	1	0	
大腸菌					陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	
塩化物イオン				(mg/L)	4.6	5.0	4.7	4.6	4.0	
有機物等(TOCの量)				(mg/L)	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
pH値					6.90	6.86	6.95	6.95	7.02	
臭気					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
味					異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度				(度)	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	
濁度				(度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	
判定					適	適	適	適	適	
検査期日					令和6年10月22日 ～ 令和6年10月25日					
検査機関					南予地方水道水質検査センター					
検査責任者					藤田陽子					

[illegible]

[illegible]

採	水	地	点	葛	川				
種			別		上水				
採	水	年	月	日	R6/10/22				
採		水		者	毛利				
所				属	水道課				
天				候					
気				温	(℃) 22.7				
水				温	(℃) 22.0				
一	般		細	菌	(1mL 中) 0				
大		腸		菌	陰性				
塩	化	物	イ	オ	ン (mg/L) 8.3				
有	機	物	等	(TOCの量)	(mg/L) 0.3 未満				
pH				値	7.57				
臭				気	異常なし				
		味			異常なし				
色				度	(度) 0.5 未満				
濁				度	(度) 0.2 未満				
判				定	適				
検	査		期	日	令和6年10月22日 ～ 令和6年10月25日				
検	査		機	関	南予地方水道水質検査センター				
検	査	責	任	者	藤田 陽子				

[illegible]

[illegible]



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 (近 永)	近 永 (成 川)	広 見	大 藤	成 藤
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
水 温 (℃)	24.0	22.0	24.0	24.5	23.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	0.6	0.9	0.9	0.8
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.10	0.16	0.09	0.11	0.08
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.011	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.009	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002	0.013	0.001 未満	0.002	0.002
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.005	0.001	0.003	0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.007	0.019	0.003	0.007	0.006
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	吉 波	牛 野 川	奈 良	愛 治 (大 宿)	愛 治 (生 田)
種 別	上水	上水	上水	上水	上水
採 水 年 月 日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	佐藤	佐藤
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
水 温 (℃)	24.5	23.0	24.5	22.0	24.5
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.9	0.5	0.9	0.2	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.11	0.20	0.11	0.15	0.23
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.005	0.011
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.009	0.002 未満	0.005	0.020
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.016	0.002	0.010	0.031
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	0.004	0.007
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.011	0.023	0.007	0.015	0.039
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.01 未満	0.02
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.02
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	愛 治 (清 水)	愛 治 (西 野 々)	延 川	小 松	下 大 野
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22
採 水 者	佐 藤	佐 藤	毛 利	毛 利	毛 利
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候					
気 温 (℃)	22.7	22.7	22.7	22.7	22.7
水 温 (℃)	23.0	24.0	25.0	21.0	25.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1	0.4	0.4	0.5	0.4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.24	0.26	0.17	0.18	0.19
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.011	0.002 未満	0.002	0.003
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.010	0.005	0.005	0.005
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.028	0.011	0.009	0.017
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.007
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.002
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.012	0.032	0.016	0.012	0.026
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01	0.04	0.04	0.01 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	葛 川				
種 別	上水				
採 水 年 月 日	R6/10/22				
採 水 者	毛利				
所 属	水道課				
天 候					
気 温 (℃)	22.7				
水 温 (℃)	22.0				
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満				
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.5				
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満				
塩 素 酸 (mg/L)	0.18				
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満				
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満				
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004				
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満				
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.009				
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満				
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04				
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満				
判 定	適				
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	面 谷	大 村	下 中 合	宮 成	犬 飼
種 別	上 水	共 給	共 給	共 給	共 給
採 水 年 月 日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22
採 水 者	沖 田	沖 田	沖 田	沖 田	沖 田
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候					
気 温 (℃)	22. 7	22. 7	22. 7	22. 7	22. 7
水 温 (℃)	22. 5	18. 5	19. 5	21. 5	20. 0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0. 5	0. 4	0. 3	0. 3	0. 5
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
塩 素 酸 (mg/L)	0. 13	0. 14	0. 06 未 満	0. 06 未 満	0. 06 未 満
臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 003	0. 002 未 満	0. 005	0. 002 未 満	0. 002 未 満
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0. 002	0. 004	0. 004	0. 003	0. 002 未 満
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0. 008	0. 013	0. 018	0. 015	0. 005
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 003	0. 004	0. 005	0. 004	0. 003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 002	0. 001 未 満	0. 001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0. 011	0. 017	0. 025	0. 019	0. 009
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 06	0. 06	0. 05 未 満	0. 05	0. 05 未 満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01 未 満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01	0. 01 未 満	0. 01 未 満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 161 号
令 和 6 年 1 0 月 2 5 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	上 本 村	上 中 合	中 屋 敷		
種 別	共 給	共 給	共 給		
採 水 年 月 日	R6/10/22	R6/10/22	R6/10/22		
採 水 者	沖 田	沖 田	沖 田		
所 属	水道課	水道課	水道課		
天 候					
気 温 (℃)	22.7	22.7	22.7		
水 温 (℃)	24.0	20.5	20.5		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.5	0.2	0.2		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩 素 酸 (mg/L)	0.09	0.06 未満	0.08		
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002	0.010	0.020		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.003	0.010	0.011		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.010	0.036	0.056		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.005	0.005	0.006		
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.001 未満	0.001 未満		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.017	0.041	0.062		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.06	0.08		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01	0.01 未満		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01		
判 定	適	適	適		
検 査 期 日	令和6年10月22日 ~ 令和6年10月25日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				