

採	水	地	点	近永（近永）	近永（成川）	広見	大藤	成藤
種別				上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日				R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採水器				松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所属				水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候								
気温（℃）				9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
水温（℃）				9.0	8.0	9.0	7.5	7.5
一般細菌（1mL中）				0	0	0	0	0
大腸菌				陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）				5.7	4.8	5.8	6.9	5.7
有機物等（TOCの量）（mg/L）				0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.42	0.3未満
pH値				7.01	6.90	6.99	7.70	7.20
臭気				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）				0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度（度）				0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定				適	適	適	適	適
検査期日				令和7年1月21日～令和7年1月24日				
検査機関				南予地方水道水質検査センター				
検査責任者				藤田陽子				

[illegible]

地長
會

採水地点	愛治（清水）	愛治（西野々）	延川	小松	下大野
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採水者	佐藤	佐藤	毛利	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候					
気温（℃）	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
水温（℃）	9.0	9.0	8.0	5.5	9.0
一般細菌（1mL中）	0	1	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）	3.9	4.6	7.8	7.9	4.6
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.3未満	0.37	0.3未満	0.3未満	0.35
pH値	7.66	7.88	7.48	7.48	7.64
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年1月21日～令和7年1月24日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	藤田陽子				

採	水		地	点	葛川				
種				別	上水				
採	水	年	月	日	R7/1/21				
採		水		者	毛利				
所				属	水道課				
天				候					
気				温(℃)	9.1				
水				温(℃)	7.5				
一	般		細	菌(1mL中)	0				
大		腸		菌	陰性				
塩	化	物	イ	オ	ン(mg/L)	8.0			
有	機	物	等	(TOCの量)	(mg/L) 0.3未満				
pH				値	7.46				
臭				気	異常なし				
			味		異常なし				
色				度(度)	0.5未満				
濁				度(度)	0.2未満				
判				定	適				
検	査		期	日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日				
検	査		機	関	南予地方水道水質検査センター				
検	査	責	任	者	藤田陽子				

[illegible]

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 (近 永)	近 永 (成 川)	広 見	大 藤	成 藤
種 別	上水	上水	上水	上水	上水
採 水 年 月 日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	松岡	松岡
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
水 温 (℃)	9.0	8.0	9.0	7.5	7.5
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	0.7	1.0	0.3	1.0
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.005	0.002 未満
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.006	0.002 未満
クロロホルム (mg/L)	0.001	0.002	0.001 未満	0.008	0.001
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.003	0.002
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.002	0.011	0.004
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.03	0.01	0.07	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	吉 波	牛 野 川	奈 良	愛 治 (大 宿)	愛 治 (生 田)
種 別	上水	上水	上水	上水	上水
採 水 年 月 日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採 水 者	松岡	佐藤	松岡	佐藤	佐藤
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
水 温 (℃)	6.0	9.0	9.0	10.0	9.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.0	0.7	0.3	0.1	0.1 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.07
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003	0.004	0.002	0.006
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.004	0.006	0.003	0.010
クロロホルム (mg/L)	0.001	0.004	0.008	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.005	0.008	0.011	0.007	0.013
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01	0.02	0.07	0.01	0.01 未満
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01	0.01
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日				
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター				
検 査 責 任 者	藤田 陽子				



南 検 協 第 216 号
令 和 7 年 1 月 2 4 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	愛 治 (清 水)	愛 治 (西 野 ヲ)	延 川	小 松	下 大 野
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採 水 者	佐 藤	佐 藤	毛 利	毛 利	毛 利
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
水 温 (℃)	9.0	9.0	8.0	5.5	9.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.1 未満	0.3	0.4	0.4	0.5
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.21	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.002 未満	0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002	0.008	0.002	0.002	0.004
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.010	0.003	0.003	0.008
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.04	0.04	0.01 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				



南 検 協 第 216 号
令 和 7 年 1 月 2 4 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	葛 川				
種 別	上水				
採 水 年 月 日	R7/1/21				
採 水 者	毛利				
所 属	水道課				
天 候					
気 温 (℃)	9.1				
水 温 (℃)	7.5				
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.4				
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満				
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満				
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満				
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満				
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満				
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満				
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満				
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.002				
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001				
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満				
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満				
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003				
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満				
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05 未満				
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07				
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満				
判 定	適				
検 査 期 日	令和7年1月21日 ～ 令和7年1月24日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長

水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	面 谷 上 巻	黒 川	屋 敷	野 々 谷
種 別	上水	共給	共給	共給
採 水 年 月 日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21
採 水 者	沖田	沖田	沖田	沖田
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候				
気 温 (℃)	9.1	9.1	9.1	9.1
水 温 (℃)	6.0	4.0	6.0	6.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.5	0.3	0.5	0.4
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.004	0.003
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.002
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.002	0.008	0.006
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001	0.002	0.003	0.002
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.004	0.004	0.011	0.008
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.06	0.05	0.05 未満	0.05 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日			
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー			
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子			

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長



水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	黒 川 上	藤 川	長 谷		
種 別	共給	共給	共給		
採 水 年 月 日	R7/1/21	R7/1/21	R7/1/21		
採 水 者	沖田	沖田	沖田		
所 属	水道課	水道課	水道課		
天 候					
気 温 (℃)	9.1	9.1	9.1		
水 温 (℃)	3.0	3.0	8.0		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.3	0.3	0.4		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩 素 酸 (mg/L)	0.23	0.06 未満	0.06 未満		
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002	0.004		
ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.002 未満	0.003	0.004		
ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.003	0.005	0.009		
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満	0.002	0.002		
ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	0.003	0.007	0.011		
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.05	0.06	0.05 未満		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01		
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満		
判 定	適	適	適		
検 査 期 日	令和7年1月21日 ~ 令和7年1月24日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	藤 田 陽 子				