

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

採水地点	近永（近永）	近永（成川）	広見	奈良	愛治（大宿）
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採水器	毛利	佐藤	毛利	毛利	佐藤
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候					
気温（℃）	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水温（℃）	24.0	23.5	25.0	25.5	24.0
一般細菌（1mL中）	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）	5.0	5.2	5.0	6.9	3.9
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.63	0.45
pH値	6.74	6.83	6.81	7.51	7.59
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5
濁度（度）	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年10月21日～令和7年10月31日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村公宏				

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公印省略)

採水地点	愛治（生田）	愛治（清水）	愛治（西野々）	下大野	葛川
種別	上水	上水	上水	上水	上水
採水年月日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採水者	佐藤	佐藤	佐藤	毛利	毛利
所属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天候					
気温（℃）	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水温（℃）	26.5	26.0	26.0	27.0	24.5
一般細菌（1mL中）	0	0	0	0	0
大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン（mg/L）	4.0	3.9	4.7	4.2	8.7
有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.61	0.30	0.58	0.47	0.40
pH値	7.28	7.58	7.89	7.76	7.51
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	1.1	0.5 未満	0.6	0.6	0.5 未満
濁度（度）	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判定	適	適	適	適	適
検査期日	令和7年10月21日 ～ 令和7年10月31日				
検査機関	南予地方水道水質検査センター				
検査責任者	竹村公宏				

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公印省略)

採 水 地 点	面 谷	大 村	下 中 合	宮 成	犬 飼
種 別	上水	共給	共給	共給	共給
採 水 年 月 日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採 水 者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水 温 (℃)	24.0	25.0	24.0	24.0	21.0
一 般 細 菌 (1mL 中)	2	0	0	0	1
大 腸 菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.0	3.9	4.3	3.5	3.3
有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.50	0.38	0.50	0.37	0.33
pH 値	7.85	7.92	7.74	7.68	7.59
臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度 (度)	0.6	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
濁 度 (度)	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年10月21日 ～ 令和7年10月31日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	竹 村 公 宏				

当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公印省略)

[illegible]

南 検 協 第 134 号
令 和 7 年 1 0 月 3 1 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	近 永 (近 永)	近 永 (成 川)	広 見	奈 良	愛 治 (大 宿)
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採 水 者	毛利	佐藤	毛利	毛利	佐藤
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水 温 (℃)	24.0	23.5	25.0	25.5	24.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.8	0.6	0.8	0.4	0.3
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.12	0.22	0.16	0.27	0.09
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.010	0.002 未満	0.002	0.005
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.008	0.002 未満	0.011	0.005
クロロホルム (mg/L)	0.001	0.012	0.001 未満	0.024	0.011
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.002	0.005	0.001	0.007	0.006
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.006	0.018	0.003	0.033	0.019
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.06	0.05
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.11	0.01 未満
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年10月21日 ~ 令和7年10月31日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	竹 村 公 宏				

南 検 協 第 134 号
令 和 7 年 1 0 月 3 1 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	愛 治 (生 田)	愛 治 (清 水)	愛 治 (西 野 ヲ)	下 大 野	葛 川
種 別	上 水	上 水	上 水	上 水	上 水
採 水 年 月 日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採 水 者	佐 藤	佐 藤	佐 藤	毛 利	毛 利
所 属	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課	水 道 課
天 候					
気 温 (℃)	20. 0	20. 0	20. 0	20. 0	20. 0
水 温 (℃)	26. 5	26. 0	26. 0	27. 0	24. 5
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満	0. 004 未 満
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0. 1	0. 2	0. 5	0. 4	0. 5
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
塩 素 酸 (mg/L)	0. 22	0. 25	0. 28	0. 10	0. 18
臭 素 酸 (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満	0. 005 未 満
クロロ酢酸 (mg/L)	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満	0. 002 未 満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0. 008	0. 003	0. 011	0. 005	0. 005
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0. 022	0. 003	0. 009	0. 004	0. 006
クロロホルム (mg/L)	0. 039	0. 007	0. 028	0. 014	0. 010
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0. 009	0. 005	0. 004	0. 006	0. 003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0. 002	0. 002	0. 001 未 満	0. 002	0. 001 未 満
ブロモホルム (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
総トリハロメタン (mg/L)	0. 050	0. 014	0. 032	0. 022	0. 013
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満	0. 001 未 満
フッ素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 05 未 満	0. 05 未 満	0. 05	0. 06	0. 05
アルミニウム 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 02	0. 01 未 満	0. 01	0. 01 未 満	0. 04
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0. 02	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01 未 満	0. 01 未 満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年10月21日 ~ 令和7年10月31日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	竹 村 公 宏				

南 検 協 第 134 号
令 和 7 年 1 0 月 3 1 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	面 谷	大 村	下 中 合	宮 成	犬 飼
種 別	上水	共給	共給	共給	共給
採 水 年 月 日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21
採 水 者	沖田	沖田	沖田	沖田	沖田
所 属	水道課	水道課	水道課	水道課	水道課
天 候					
気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
水 温 (℃)	24.0	25.0	24.0	24.0	21.0
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩 素 酸 (mg/L)	0.15	0.17	0.06	0.06 未満	0.06 未満
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.002 未満	0.004	0.003	0.002
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.005	0.005	0.003	0.002 未満
クロロホルム (mg/L)	0.010	0.015	0.028	0.016	0.005
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.006	0.004	0.003
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.019	0.034	0.020	0.009
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
判 定	適	適	適	適	適
検 査 期 日	令和7年10月21日 ~ 令和7年10月31日				
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター				
検 査 責 任 者	竹村 公宏				

南 検 協 第 134 号
令 和 7 年 1 0 月 3 1 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

水 質 検 査 結 果 書 (鬼 北 町)

採 水 地 点	上 本 村	上 中 合	中 屋 敷		
種 別	共給	共給	共給		
採 水 年 月 日	R7/10/21	R7/10/21	R7/10/21		
採 水 者	沖田	沖田	沖田		
所 属	水道課	水道課	水道課		
天 候					
気 温 (℃)	20.0	20.0	20.0		
水 温 (℃)	23.5	23.0	21.5		
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.5	0.3	0.3		
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
塩 素 酸 (mg/L)	0.06 未満	0.06 未満	0.11		
臭 素 酸 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満		
クロロ酢酸 (mg/L)	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.004	0.022		
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.014		
クロロホルム (mg/L)	0.012	0.021	0.058		
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.004	0.007		
ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.001 未満	0.001 未満		
ブロモホルム (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.025	0.065		
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05 未満	0.07	0.10		
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01	0.01 未満		
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01 未満	0.01 未満	0.01		
判 定	適	適	適		
検 査 期 日	令和7年10月21日 ~ 令和7年10月31日				
検 査 機 関	南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー				
検 査 責 任 者	竹 村 公 宏				