



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 近永（上水道）		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌（1mL 中）	0	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	—
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—
鉛及びその化合物（mg/L）	—	塩化物イオン（mg/L）	5.3
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.33
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	6.63
フッ素及びその化合物（mg/L）	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	—	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	—
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	—
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	—
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	—
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	—
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	—
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	—
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	29.5
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	26.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 成川 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5.6
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.66
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	6.81
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 広見 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	5.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.3 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	6.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 奈良 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8.3
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.81
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.61
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	29.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大宿 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.5
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.66
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.44
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 生田 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.3
ヒ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.59
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.16
フ ッ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	29.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 清水（上水道）		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等（TOC の量） (mg/L)	0.38
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.56
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	29.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 西野々 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	5.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	1.18
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.67
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.9
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 下大野（上水道）		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.6
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.66
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.74
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	30.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 葛川 (上水道)		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	9.0
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.51
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.43
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 面谷 (上水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.1
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.57
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	8.01
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大村 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.48
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	8.01
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 下中合 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.8
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.72
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.73
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	1.2
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 宮成 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	3.8
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.61
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.70
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 犬飼 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	3.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.37
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.70
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 上本村（小規模水道）		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌（1mL 中）	0	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	—
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—
鉛及びその化合物（mg/L）	—	塩化物イオン（mg/L）	3.4
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.31
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	7.60
フッ素及びその化合物（mg/L）	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	—	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	—
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	—
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	—
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	—
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	—
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	—
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	—
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	29.5
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	31.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年8月18日 ～ 令和8年8月20日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏 治



南 検 協 第 94 号
令 和 8 年 8 月 2 0 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 上中合 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	3.5
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.74
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.86
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.9
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年8月18日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 中屋敷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	5.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.86
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.62
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	29.5
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年8月18日 ~ 令和8年8月20日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治