



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 近永 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	5.0
ヒ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (TOC の 量) (mg/L)	0.35
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	6.70
フ ッ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 成川（上水道）		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌（1mL 中）	0	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	—
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—
鉛及びその化合物（mg/L）	—	塩化物イオン（mg/L）	5.7
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.33
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	6.83
フッ素及びその化合物（mg/L）	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	—	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	—
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	—
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	—
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	—
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	—
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	—
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	—
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	25.0
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	24.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 広見 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	5.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.3 未満
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	6.84
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 奈良 (上水道)		
採 水 者	水道課 松岡 泰史		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	8.3
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.88
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.47
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 大宿 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.5
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.89
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.34
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.9
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 生田 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	2	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.6
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.94
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.11
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	2.4
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.7
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 清水 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.2
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.63
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	27.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 西野々 (上水道)		
採 水 者	水道課 佐藤 望		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.9
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	1.07
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.57
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	1.5
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 下大野 (上水道)		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.6
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.77
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.58
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	28.5
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 葛川 (上水道)		
採 水 者	水道課 毛利 巧		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	9.3
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.38
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.35
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 面谷 (上水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	3.9
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.56
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	7.75
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 上巻（小規模水道）		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌（1mL 中）	2	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	—
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—
鉛及びその化合物（mg/L）	—	塩化物イオン（mg/L）	3.4
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.54
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	7.39
フッ素及びその化合物（mg/L）	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	1.1
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	—	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	—
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	—
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	—
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	—
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	—
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	—
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	—
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	25.0
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点（種別）	鬼北町 黒川（小規模水道）		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌（1mL 中）	0	2-メチルイソボルネオール（ng/L）	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤（mg/L）	—
カドミウム及びその化合物（mg/L）	—	フェノール類（mg/L）	—
水銀及びその化合物（mg/L）	—	亜硝酸態窒素（mg/L）	—
セレン及びその化合物（mg/L）	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素（mg/L）	—
鉛及びその化合物（mg/L）	—	塩化物イオン（mg/L）	4.4
ヒ素及びその化合物（mg/L）	—	有機物等（TOCの量）（mg/L）	0.91
六価クロム化合物（mg/L）	—	pH 値	7.33
フッ素及びその化合物（mg/L）	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物（mg/L）	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物（mg/L）	—	色 度（度）	0.9
アルミニウム及びその化合物（mg/L）	—	濁 度（度）	0.2 未満
鉄及びその化合物（mg/L）	—	シアン化物イオン及び塩化シアン（mg/L）	—
銅及びその化合物（mg/L）	—	塩 素 酸（mg/L）	—
ナトリウム及びその化合物（mg/L）	—	臭 素 酸（mg/L）	—
マンガン及びその化合物（mg/L）	—	ホルムアルデヒド（mg/L）	—
カルシウム、マグネシウム等（硬度）（mg/L）	—	クロロ酢酸（mg/L）	—
蒸発残留物（mg/L）	—	ジクロロ酢酸（mg/L）	—
四塩化炭素（mg/L）	—	トリクロロ酢酸（mg/L）	—
1，4-ジオキサン（mg/L）	—	クロロホルム（mg/L）	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモジクロロメタン（mg/L）	—
ジクロロメタン（mg/L）	—	ジブロモクロロメタン（mg/L）	—
テトラクロロエチレン（mg/L）	—	ブロモホルム（mg/L）	—
トリクロロエチレン（mg/L）	—	総トリハロメタン（mg/L）	—
ベンゼン（mg/L）	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤（mg/L）	—	気 温（℃）	25.0
ジェオスミン（ng/L）	—	水 温（℃）	28.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検査期日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検査機関	南予地方水道水質検査センター	検査責任者	酒井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 屋敷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	3.4
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.68
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.36
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 野々谷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	3.9
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.52
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.45
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.5 未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 黒川上 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	1	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	—
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	4.1
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	有 機 物 等 (T O C の 量) (mg/L)	0.85
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	pH 値	8.22
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.8
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	ジ ブ ロ モ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総 ト リ ハ ロ メ タ ン (mg/L)	—
ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジ ェ オ ス ミ ン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ～ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 藤川 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.1
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.61
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	7.69
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	25.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治



南 検 協 第 115 号
令 和 8 年 9 月 1 8 日

鬼 北 町 長 様

当所へ提出された試料について検査した
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地
南予地方水道水質検査協議会長
(公 印 省 略)

浄水水質試験（検査）結果書

採 水 年 月 日	令和8年9月15日		
採 水 地 点 (種別)	鬼北町 長谷 (小規模水道)		
採 水 者	水道課 沖田 健治		
一 般 細 菌 (1mL 中)	0	2-メチルイソボルネオール (ng/L)	—
大 腸 菌	陰性	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	フェノール類 (mg/L)	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	—	亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	—	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—
鉛 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩化物イオン (mg/L)	4.0
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	有機物等 (TOC の量) (mg/L)	0.87
六価クロム化合物 (mg/L)	—	pH 値	8.19
フッ素及びその化合物 (mg/L)	—	味	異常なし
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	臭 気	異常なし
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	色 度 (度)	0.6
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	—	濁 度 (度)	0.2 未満
鉄 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	—
銅 及 び 其 の 化 合 物 (mg/L)	—	塩 素 酸 (mg/L)	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	臭 素 酸 (mg/L)	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	ホルムアルデヒド (mg/L)	—
カルシウム、マグネシウム等 (硬度) (mg/L)	—	クロロ酢酸 (mg/L)	—
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	ジクロロ酢酸 (mg/L)	—
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	トリクロロ酢酸 (mg/L)	—
1 , 4 - ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	クロロホルム (mg/L)	—
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモジクロロメタン (mg/L)	—
ジクロロメタン (mg/L)	—	ジブロモクロロメタン (mg/L)	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	—	ブロモホルム (mg/L)	—
トリクロロエチレン (mg/L)	—	総トリハロメタン (mg/L)	—
ベンゼン (mg/L)	—	天 候	曇り
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	気 温 (℃)	25.0
ジェオスミン (ng/L)	—	水 温 (℃)	26.0
判 定	上記検査項目は水質基準に適する		
検 査 期 日	令和8年9月15日 ~ 令和8年9月18日		
検 査 機 関	南予地方水道水質検査センター	検 査 責 任 者	酒 井 宏 治