

|       |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
|-------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|
| 局長    | 副局長 | 課長 | 主任 | 係長 | 係 | 係 | 係 | 係 | 係 | 係 |
| (印)   |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
| 指示    |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
| 鬼北町長殿 |     |    |    |    |   |   |   |   |   |   |
| 分類    | 7   | 2  | 12 | 1  |   |   |   |   |   |   |
| 保存    | 1   | 10 | 3  | 永  |   |   |   |   |   |   |
| 処理    |     |    |    |    | 月 |   |   |   |   |   |
| 完結    |     |    |    |    | 月 |   |   |   |   |   |

南検協 第176号

令和2年11月27日



当所へ提出された試料について検査した結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲1943番地  
南予地方水道水質検査協議会長



## 水質検査結果書

( 鬼北町 )

| 採水場所                | 近永                  | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       | 近永       |
|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 項目                  | 上水                  | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       |
| 種別                  | 上水                  | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       | 上水       |
| 採水年月日               | R2.11.24            | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 |
| 採水者                 | 松岡                  | 佐藤       | 松岡       | 松岡       | 松岡       | 松岡       | 松岡       | 佐藤       | 松岡       | 佐藤       |
| 所属                  | 水道課                 | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      |
| 天候                  | 晴れ                  | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       | 晴れ       |
| 気温 (℃)              | 11.8                | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     |
| 水温 (℃)              | 18.5                | 16.0     | 19.0     | 18.0     | 17.0     | 18.0     | 17.5     | 20.0     | 17.0     | 17.0     |
| 塩化物イオン (mg/L)       | 4.5                 | 5.5      | 4.6      | 7.2      | 4.6      | 4.5      | 5.6      | 7.2      | 4.2      | 4.2      |
| 有機物等 (TOCの量) (mg/L) | 0.3未満               | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.43     | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.3未満    | 0.42     | 0.61     | 0.61     |
| 一般細菌                | 1                   | 0        | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 大腸菌                 | 陰・陽                 | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      |
| pH値                 | 6.83                | 6.66     | 6.88     | 7.63     | 7.05     | 7.15     | 6.95     | 7.55     | 7.60     | 7.60     |
| 臭気                  | 異常なし                | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 味                   | 異常なし                | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 色度 (度)              | 0.5未満               | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 0.5未満    | 1.4      |
| 濁度 (度)              | 0.2未満               | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    | 0.2未満    |
| 残留塩素 (mg/L)         |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 判定                  | 適・不適                | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     |
| 検査期日                | 令和2年11月24日 ~ 11月27日 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 検査機関                | 南予地方水道水質検査センター      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 検査責任者               | 藤田陽子                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

## 鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した  
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地  
南予地方水道水質検査協議会長



## 水 質 検 査 結 果 書

( 鬼 北 町 )

| 項 目 \ 採 水 場 所       | 愛 治 生 田                           | 愛 治 清 水  | 愛 治 西 野 々 | 延 川      | 小 松      | 下 大 野    | 葛 川      |  |  |
|---------------------|-----------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 種 別                 | 上 水                               | 上 水      | 上 水       | 上 水      | 上 水      | 上 水      | 上 水      |  |  |
| 採 水 年 月 日           | R2.11.24                          | R2.11.24 | R2.11.24  | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 |  |  |
| 採 水 者               | 佐 藤                               | 佐 藤      | 佐 藤       | 二 宮      | 二 宮      | 二 宮      | 二 宮      |  |  |
| 所 属                 | 水 道 課                             | 水 道 課    | 水 道 課     | 水 道 課    | 水 道 課    | 水 道 課    | 水 道 課    |  |  |
| 天 候                 | 晴 れ                               | 晴 れ      | 晴 れ       | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      |  |  |
| 気 温 (℃)             | 11.8                              | 11.8     | 11.8      | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     |  |  |
| 水 温 (℃)             | 18.0                              | 17.0     | 18.0      | 17.0     | 16.0     | 18.0     | 15.0     |  |  |
| 塩化物イオン (mg/L)       | 3.7                               | 3.6      | 3.9       | 6.5      | 6.6      | 4.5      | 6.5      |  |  |
| 有機物等 (TOCの量) (mg/L) | 0.66                              | 0.44     | 0.74      | 0.32     | 0.31     | 0.64     | 0.3 未満   |  |  |
| 一 般 細 菌             | 0                                 | 0        | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        |  |  |
| 大 腸 菌               | 陰・陽                               | 陰・陽      | 陰・陽       | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      |  |  |
| pH 値                | 7.02                              | 7.61     | 7.65      | 7.59     | 7.48     | 7.52     | 7.51     |  |  |
| 臭 気                 | 異常なし                              | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |  |
| 味                   | 異常なし                              | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |  |
| 色 度 (度)             | 3.3                               | 0.7      | 1.1       | 0.5 未満   | 0.5 未満   | 1.0      | 0.5 未満   |  |  |
| 濁 度 (度)             | 0.5                               | 0.2 未満   | 0.2 未満    | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   |  |  |
| 残 留 塩 素 (mg/L)      |                                   |          |           |          |          |          |          |  |  |
| 判 定                 | 適・不適                              | 適・不適     | 適・不適      | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     |  |  |
| 検 査 期 日             | 令 和 2 年 1 1 月 2 4 日 ~ 1 1 月 2 7 日 |          |           |          |          |          |          |  |  |
| 検 査 機 関             | 南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー       |          |           |          |          |          |          |  |  |
| 検 査 責 任 者           | 藤 田 陽 子                           |          |           |          |          |          |          |  |  |

## 鬼 北 町 長 殿

当所へ提出された試料について検査した  
結果次の成績を得たので通知します。

宇和島市柿原字堂子甲 1943 番地  
南予地方水道水質検査協議会長



## 水 質 検 査 結 果 書

( 鬼 北 町 )

| 項 目                 | 採 水 場 所                           |          |          |          |          |          |          |          |  |
|---------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
|                     | 面 谷                               | 上 卷      | 黒 川      | 屋 敷      | 野々谷      | 黒川上      | 藤 川      | 長 谷      |  |
| 種 別                 | 上 水                               | 共 給      | 共 給      | 共 給      | 共 給      | 共 給      | 共 給      | 共 給      |  |
| 採 水 年 月 日           | R2.11.24                          | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 | R2.11.24 |  |
| 採 水 者               | 松岡雅仁                              | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     | 松岡雅仁     |  |
| 所 属                 | 水道課                               | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      | 水道課      |  |
| 天 候                 | 晴 れ                               | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      | 晴 れ      |  |
| 気 温 (℃)             | 11.8                              | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     | 11.8     |  |
| 水 温 (℃)             | 17.0                              | 16.5     | 16.5     | 16.5     | 16.5     | 16.5     | 16.0     | 16.0     |  |
| 塩化物イオン (mg/L)       | 3.3                               | 4.1      | 4.1      | 3.3      | 4.1      | 3.3      | 3.3      | 3.3      |  |
| 有機物等 (TOCの量) (mg/L) | 0.40                              | 0.64     | 0.66     | 0.31     | 0.67     | 0.31     | 0.41     | 0.30     |  |
| 一 般 細 菌             | 2                                 | 0        | 1        | 0        | 1        | 0        | 5        | 2        |  |
| 大 腸 菌               | 陰・陽                               | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      | 陰・陽      |  |
| pH 値                | 7.76                              | 7.67     | 7.67     | 7.77     | 7.67     | 7.77     | 7.80     | 7.78     |  |
| 臭 気                 | 異常なし                              | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 味                   | 異常なし                              | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |  |
| 色 度 (度)             | 0.6                               | 0.9      | 0.8      | 0.5 未満   | 0.8      | 0.5 未満   | 0.6      | 0.5 未満   |  |
| 濁 度 (度)             | 0.2 未満                            | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   | 0.2 未満   |  |
| 残 留 塩 素 (mg/L)      |                                   |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 判 定                 | 適・不適                              | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     | 適・不適     |  |
| 検 査 期 日             | 令 和 2 年 1 1 月 2 4 日 ~ 1 1 月 2 7 日 |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 検 査 機 関             | 南 予 地 方 水 道 水 質 検 査 セ ン タ ー       |          |          |          |          |          |          |          |  |
| 検 査 責 任 者           | 藤 田 陽 子                           |          |          |          |          |          |          |          |  |