

一般質問

（概要をお知らせします）

井上 博 議員

◎公的施設の耐震性について

問 耐震診断の結果について。

答 昭和56年以前に建築した学校施設を対象に、平成17年度に校舎11棟、屋内運動場4棟の第一次耐震診断調査を実施している。震度6強の地震に対して、倒壊の危険性の高いと言われる耐震指標アイエス（ $I_s$ ）値が0.3以下の建物は無いが、倒壊の危険性があるアイ

請 願

・沖縄戦の「歴史を歪曲する検定意見書の撤回」などを求める請願書について…不採択

諮 問

・鬼北町人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

承 認

・町長の専決処分（鬼北町税条例の一部を改正する条例）の承認について

議 案

- ・鬼北町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
- ・鬼北町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例の一部を改正する条例について
- ・鬼北町道路線の認定について
- ・鬼北町過疎地域自立促進計画の一部変更について
- ・宇和島地区広域事務組合規約の一部変更について
- ・平成20年度鬼北町一般会計補正予算（第1号）について  
…2億4,100万円を追加し、歳入歳出予算の合計をそれぞれ65億9,720万円としました。
- ・平成20年度鬼北町老人保健特別会計補正予算（第1号）について  
…6,675万5千円を追加し、歳入歳出予算の合計をそれぞれ2億2,978万円としました。
- ・平成20年度鬼北町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第1号）について  
…36万円を追加し、歳入歳出予算の合計をそれぞれ3億1,814万円としました。

推 薦

・鬼北町農業委員会委員の推薦について

意見書

・国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書（案）について

エス（ $I_s$ ）値が0.3から0.6と判定された建物があり、より詳細な二次診断が必要との結果である。今後、計画的に二次診断を実施していく予定である。

現在、社会体育施設として活用している体育館は、愛治体育館と日吉トレニングセンターの2カ所である。愛治体育館は、屋内施設の老朽化もあり現在のところ使用中にしており、今後の活用については検討中である。日吉トレニングセンターは、昭和57年以降に建築された建物であり、耐震診断は実施していない。

昭和56年以前に建築した公民館6施設のうち、耐震診断を実施し

たのは、平成19年度に実施した町民会館だけであり、他の5施設は現在のところ実施していない。町民会館の耐震診断は、基準値に達していない結果が出ている。補強に要する概算設計は行っていないが、実施までには至っていないのが現状である。

学校、町民会館以外で耐震診断を実施した施設は、役場本庁だけとなっている。今世紀前半にも発生し、大きな被害をもたらすといわれる南海地震に備えることから、全町的に公の施設の総点検を行い、必要に応じて耐震診断を実施していきたい。

問 基準値以下の施設の補強・改修計画について。

答 診断の結果耐震補強が必要な施設は、耐震補強計画を策定し、必要な措置を講じたい。

問 診断結果の公表について。

答 公表方法等を含め検討し、広報きほくとホームページに掲載し公表したい。

◎町有地の管理状況について

問 管理体制の整備について。

答 学校、保育所、公民館、町営住宅など公共用の施設と役場庁舎や消防施設など公用の施設である行政財産は、その土地に関する事務または事業を所管する課で管理を行っている。これら行政財産をその目的に従って適正かつ効果的な維持管理に努めるよう指示をしている。行政財産以外の一切の公有財産である普通財産は、企画財政課で管理を行っている。

問 区分ごとの管理状況について。

答 現況調査と台帳の再確認を行っている。今後、より一層適正な管理に努めたい。

問 遊休地の面積について。

答 現況調査と台帳の再確認作業を行っているところであり、現在のところ、遊休の状態にあると判断される土地は、旧愛治町営住宅跡地、北宇和中学跡実習地など、7件、1,834.57㎡である。